

KAPADOKYA BÖLGESİ ENDEMİK BİTKİ TÜR ÇEŞİTLERİ



Atkuyruğu - Equisetum - Zemi vadisi çıkışı - Göreme.



Ardıç ağacı Göreme



1. KAPADOKYA BEŞ PARMAK OTU (*potinella capadocica*). Gülgüiller (*rosaceae*) familyasındandır. Çok yıllık olan bu bitki 30-70 cm boylanır. Habitatı gölgelikler ve çayırlıklardır. Yöremizde ayrıca "Hayıt"

Olarak bilinen (*Potinella Reptans*), Tıbbi beş parmak otu (*Potinella tormentilla*) bulunmaktadır. Bu tür şifacılıkta kullanılmaktadır.



KAPADOKYA BROMU (*Bromus Cappadocica*) Arpagiller (*Poaceae*) familyasındandır. Çok yıllık otsudur. Her yer onun habitatıdır. Bu sayede meracılıkta baskın tür olarak geçmektedir. Bitki yeşilken yem değeri yüksektir. Kuruyunca hayvanlar tarafından tercih edilmezler.



KAPADOKYA ÇİVİT OTU (*Isatis Cappadocica*). TURPGİLLER (*Cruciferae*) familyasındandır. Bu bitki, değerlendiremediğimiz veya unuttuğumuz bitkilerdendir. Çivit otu ayrıca şifacılıkta da kullanılmaktadır.



Kapadokya korungası- Heryserum cappadocica- Kavak Kasabası- Çombuz mevkii-Nevşehir.



1. *IZGIN (Eruca Cappadocica)* turpgiller familyasındandır.(Cruciferae) Nisan ve Haziran aylarında beyaz veya sarımsı çiçekler açan, 20-80 cm boylana bilen bir veya iki yıllık otsu bitkidir. Tarihte ekonomik değeri daha çok olan bu bitki için yağ haneler kurulup yağı çıkartılırdı. Bu yağın asitliliği giderildikten sonra iyi bir makine yağı olduğu söylenmektedir. Endemiktir.



ANADOLU YABANI KARANFİLİ (Dianthus Anatolicus) Endemik bir bitkidir.



Bozot. Nar Vadisi.



ÇAN ÇİÇEĞİ (*Campanula*) Buğdaygiller familyasındandır. (*Campanulaceae*) türkiye'de 100, dünyada 300 kadar türü bulunmaktadır. Bu bitkinin bazı türleri süs çiçeği olarak kullanılmaktadır.



ÇENGELLİ KORU OTU: (*Minuartia Hamata*) Dikenli, tek yıllık bir bitkidir. Endemik olan türü; *Minuartia Corymbulosa*'dır. Çok yıllıktır. İran turan elementi ve dağılışı İç Anadolu'dur.



ÇÖVEN OTU: (*Gypsophila*) karanfilgiller familyasındandır. 30-100 cmlere kadar boylanır. Beyaz pembe çiçekleri vardır ve meralarda rastlanır. Yün kumaşların temizliğinde, halva yapımında ve şifacılıkta kullanılmaktadır. Ayrıca bu bitkinin kökünden macunda yapılmaktadır.



DEDE DEYNEĞİ/ÇİRİŞ OTU; (Asphodolina Anatolica.) Zambakgiller familyasındandır. (Lilliaceae) çok yıllık yumrulu beyaz çiçekli otsu bir bitkidir. Çiçeklenme Mayıs ayından Ağustos ayına kadar sürmektedir. Arıların ve diğer böceklerin uğrak yeri gibidir. Bir deyişle faunaya katkı sağlamaktadır.